

SCHEDA TECNICA

NM-1

Comfort, tecnologia, design ai massimi livelli: NM-1 è il nuovo modulare di KYT.
La sofisticata e accurata progettazione è durata anni per dar vita ad un affascinante e innovativo casco che fa di stile, compattezza e sicurezza le sue caratteristiche più spiccate. È il casco modulare pensato come un vero casco integrale, la mentoniera quando è chiusa è saldamente connessa alla calotta tramite un avanzato braccetto in lega di alluminio che rende quasi indistinguibile NM-1 da un casco integrale.
I benefici che ne conseguono: aerodinamica, comfort, silenziosità. L'aerodinamica ai massimi livelli, studiata in galleria del vento, è un vero e proprio plus di NM-1, è sicurezza attiva. Un ridotto CX, infatti, permette una guida confortevole e rilassata. L'aerodinamica è stata profondamente studiata anche in configurazione "mentoniera-aperta" per ridurre al massimo "l'effetto vela" tipico dei caschi flip-up.
La visiera in classe ottica 1, l'ampio campo visivo, l'efficace ventilazione, il collaudatissimo sistema antifog Max Pinlock 70 e la visiera parasole con comando a doppio cavo rendono NM-1 il casco perfetto per affrontare percorsi cittadini e lunghi viaggi in libertà e in tutta sicurezza, protetti dalla qualità e dall'inconfondibile stile KYT.

CALOTTA
Calotta in ADT-Advance costituito da una miscela di resine termoplastiche stampate ad iniezione ad alta resistenza agli urti. NM-1 è realizzato in 2 taglie (M, L) per garantire una perfetta vestibilità del casco. La mentoniera apribile è collegata alla calotta tramite un braccetto in lega metallica che garantisce una solida chiusura.

POLISTIRENE PROTETTIVO
La calotta interna in polistirene è realizzata in tre taglie (S, M, L) ed è realizzata in densità variabili. Questa caratteristica consente un graduale e progressivo assorbimento dell'energia prodotta dall'urto.
Anche se la maggior parte dell'energia creata dall'impatto viene assorbita dal guscio esterno, grazie alla sua deformazione, il ruolo del polistirene è fondamentale per l'assorbimento dell'energia residua.
Una diversa densità del polistirene permette di ottimizzare le prestazioni meccaniche del sistema calotta-polistirene, garantendo il massimo livello di assorbimento in tutte le zone del casco, come richiesto dalla severa normativa ECE 2206.

VISIERA
La visiera è in Policarbonato, in classe ottica 1, antigraffio e con filtri a raggi UV380. La visiera ha una chiusura centrale PAT PEND per una migliore stabilità ed è facilmente removibile grazie ad un pratico meccanismo senza l'utilizzo di alcun attrezzo. Il meccanismo visiera è dotato inoltre di un compatto e sofisticato sistema di rimozione che garantisce una veloce intercambiabilità della visiera. La visiera parasole integrata è facilmente azionabile grazie ad un comando laterale "double cable system" integrato nel bordo inferiore della calotta, sul lato sinistro.

DISTRIBUTOR FOR EUROPE
Suomy Motosport S.r.l.
Via S. Andrea, 20/A | 22040 Lurago d'Erba (CO) | Italy

T. +39 031 696300
info@suomy.com
www.kyteurope.com



SCHEDA TECNICA

NM-1

PINLOCK®
NM-1 è dotato di PINLOCK® MAX VISION 70.

VENTILAZIONE
È durante i viaggi più caldi e impegnativi che si richiede al casco la massima performance, poter contare su un sistema di ventilazione efficiente è cruciale per mantenere ad alti livelli la concentrazione del motociclista.
La mentoniera è dotata di una pratica presa d'aria che assicura un efficiente circolazione dei flussi in combinazione con un sistema di canali di estrazione perfettamente integrato e due prese d'aria frontali. Lo spoiler, dotato di due estrattori, consente una migliore circolazione garantendo un perfetto smaltimento dei flussi caldi verso l'esterno

INTERNI
La cuffia e i guanciali sono sfoderabili, lavabili e sostituibili e presentano le seguenti caratteristiche:
- facile deflusso dell'umidità corporea
- mantenimento della temperatura corretta
- tessuto Hydrocool, leggero, morbido e traspirante
- guanciali predisposti per auricolari
- predisposizione per l'inserimento degli occhiali
- predisposizione per una facile rimozione dei guanciali in caso di emergenza

SISTEMA DI RITENZIONE
Il sistema di ritenzione ha una fibbia micrometrica in lega metallica.

ACCESSORI
Paranaso, paramento.

DISTRIBUTOR FOR EUROPE
Suomy Motosport S.r.l.
Via S. Andrea, 20/A | 22040 Lurago d'Erba (CO) | Italy

T. +39 031 696300
info@suomy.com
www.kyteurope.com



SCHEDA TECNICA

NM-1

Omologazioni:	ECE 22-06
Nome commerciale:	NM-1
Descrizione:	CASCO MODULARE
Materiali Calotta:	ADT – Advance Thermoplastic
Polistirene:	3 TAGLIE (S, M, L) a densità variabili
Visiera:	CLASSE OTTICA 1, ANTISCRATCH, VISIERA PARASOLE IN PC
Antifog system:	PINLOCK® MAX VISION 70
Sistema di Ritenzione:	FIBBIA MICROMETRICA IN LEGA METALLICA
Peso:	1700±50 gr
Nr. Calotte:	2
Nr. Polistirene:	3

CALOTTA	**M**			**L**		
CALOTTE EPS	**S**		**M**	**L**		
TAGLIA	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
CIRCONFERENZA CM	**53-54**	**55-56**	**57-58**	**59-60**	**61-62**	**63**

NOTE

- Tutte le informazioni e caratteristiche contenute in questa scheda sono valide esclusivamente per questa specifica versione di prodotto, in conformità con l'omologazione menzionata. Queste caratteristiche potrebbero subire delle variazioni in caso di nuove richieste di omologazione e/o estensione di quelle attuali.
- Tutti i prodotti KYT sono costantemente sottoposti a continui processi di miglioramento, pertanto KYT si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, il/i prodotto/i presenti in questa scheda tecnica. Non è possibile quindi far valere alcun tipo di diritto sulla base di informazioni, illustrazioni e descrizioni contenute nella presente scheda.

SUOMY Motosport Srl
Ufficio Tecnico

DISTRIBUTOR FOR EUROPE
Suomy Motosport S.r.l.
Via S. Andrea, 20/A | 22040 Lurago d'Erba (CO) | Italy

T. +39 031 696300
info@suomy.com
www.kyteurope.com